



















FOE 100		Empilhadeira Hystek 2500kg	Conservação Normal /em uso
FOE 101		Mesa escritório + armário de madeira com 8 gavetas	Conservação Normal /em uso
FOE 102		Balança Toledo máx. 1000kg	Conservação Normal /em uso
FOE 103		Máquina de selar caixa	Conservação Normal /em uso
FOE 104		Balança Toledo máx. 50kg	Conservação Normal /em uso
FOE 105		Mesa com esmerilhadeira	Conservação Normal /em uso

FOE 106		Paleteira elétrica com bateria reserva	Conservação Normal /em uso
FOE 111		Grades	Conservação Normal /em uso
FOE 112		3 paleteiras hidráulicos	Conservação Normal /em uso
FOE 113		Bebedouro	Conservação Normal /em uso
FOE 114		Ventilador de teto	Conservação Normal /em uso
FOE 115		Balança Toledo máx. 5kg	Conservação Normal /em uso






FOE 116		45 extintores	Conservação Normal /em uso
FOE 117		Máquina de costura velha	Conservação Normal /em uso
FOE 118		Máquina de arquear	Conservação Normal /em uso
FOE 119		Ar condicionado 60 Btus usado	Conservação Normal /em uso
FOE 120		Moveis de loja	Conservação Normal /em uso
FOE 121		Ar condicionado usado	Conservação Normal /em uso











<p>FOE 122</p>		<p>Máquina de prensa Dipigal</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>FOE 123</p>		<p>Balança Toledo de chão</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>FOE 124</p>		<p>2 ventiladores de parede</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>









# RH – Recursos Humanos







Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
RH 01		CPU, teclado e monitor de LCD	Conservação Normal /em uso
RH 02		CPU, teclado e monitor de LCD	Conservação Normal /em uso
RH 03		2 mesas + 4 cadeiras	Conservação Normal /em uso
RH 04		2 armários + bancada e mesa	Conservação Normal /em uso
RH 05		Máquina para encadernação	Conservação Normal /em uso







RH 06		Mesa redonda com 3 cadeiras	Conservação Normal /em uso
RH 07		Ar condicionado Consul 25000 btus	Conservação Normal /em uso
RH 08		Ar condicionado Hitachi 36000 Btus	Conservação Normal /em uso
RH 09		2 armários de ferro com 4 gavetas	Conservação Normal /em uso
RH 10		Armário de ferro com 7 gavetas	Conservação Normal /em uso
RH 11		Mesa de escritório com 8 cadeiras	Conservação Normal /em uso

RH 12		Ar condicionado cônsul 17.500 Btus	Conservação Normal /em uso
RH 13		2 mesas com 7 cadeiras + armário	Conservação Normal /em uso
RH 14		2 Switch	Conservação Normal /em uso
RH 15		Pia+ armário	Conservação Normal /em uso
RH 16		2 bancadas com portas	Conservação Normal /em uso
RH 17		4 mesas de escritório + 5 cadeiras	Conservação Normal /em uso








RH 18		Plastificadora de crachá	Conservação Normal /em uso
RH 19		CPU, teclado e monitor de LCD	Conservação Normal /em uso
RH 20		CPU, teclado e monitor de LCD	Conservação Normal /em uso
RH 21		CPU, teclado e monitor de LCD	Conservação Normal /em uso
RH 22		Ar condicionado LG	Conservação Normal /em uso
RH 23		bancada + banco	Conservação Normal /em uso

RH 24		3 Bancadas + 3 bancos	Conservação Normal /em uso
RH 25		Máquina de escrever	Conservação Normal /em uso
RH 26		Quadro branco	Conservação Normal /em uso
RH 27		10 mesas + 34 cadeiras	Conservação Normal /em uso
RH 28		11 armários de ferro com 4 gavetas	Conservação Normal /em uso
RH 29		Armários de ferro com 5 prateleiras	Conservação Normal /em uso

RH 30		Armário de madeiras com portas e gavetas	Conservação Normal /em uso
RH 31		Armário de madeira com gavetas	Conservação Normal /em uso
RH 32		Pupilo	Conservação Normal /em uso
RH 33		2 armários de ferro	Conservação Normal /em uso
RH 34		Quadro branco	Conservação Normal /em uso
RH 35		Bebedouro	Conservação Normal /em uso








# Sala de Treinamento





Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
ST1 01		32 mesas +34 cadeiras	Conservação Normal /em uso
ST1 02		Ar condicionado 18000 btus cÔnsul	Conservação Normal /em uso
ST1 03		Ar condicionado 18000 btus cÔnsul (q/f)	Conservação Normal /em uso
ST1 05		Retroprojektor viso Graf CS 2.300	Conservação Normal /em uso
ST1 06		Armário + bancada	Conservação Normal /em uso

ST1 07		Tela para retroprojektor	Conservação Normal /em uso
ST2 01		26 mesas + 30 cadeiras	Conservação Normal /em uso
ST2 02		Mesa de escritório	Conservação Normal /em uso
ST2 05		Ar condicionado Hitachi 36000 Btus	Conservação Normal /em uso
ST2 06		Quadro branco de madeira	Conservação Normal /em uso






# Segurança do Trabalho







Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
SGT 01		CPU, teclado, mouse e monitor	Conservação Normal /em uso
SGT 02		CPU, teclado, mouse e monitor	Conservação Normal /em uso
SGT 03		CPU, teclado, mouse e monitor	Conservação Normal /em uso
SGT 04		3 mesas de escritório + 3 cadeiras	Conservação Normal /em uso
SGT 05		Armário de ferro com 4 gavetas	Conservação Normal /em uso









SGT 06		Ar condicionado 18000 btus Consul	Conservação Normal /em uso
SGT 07		Cofre	Conservação Normal /em uso
SGT 08		Bancada com portas e gavetas	Conservação Normal /em uso
SGT 09		Mesa + 4 cadeiras	Conservação Normal /em uso







# Almoxarifado




Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
ALM 01		Balança Toledo máx. 2,5kg	Conservação Normal /em uso
ALM 02		Ar condicionado cômputo 16000 Btus	Conservação Normal /em uso
ALM 03		CPU, teclado, mouse e monitor de LCD	Conservação Normal /em uso
ALM 04		2 mesas + bancada + 3 cadeiras	Conservação Normal /em uso
ALM 05		Armário com 221 gavetinhas	Conservação Normal /em uso

ALM 06		Armário de ferro com 4 gavetas	Conservação Normal /em uso
ALM 07		Armário de ferro com 5 prateleiras	Conservação Normal /em uso
ALM 08		Armário de ferro com 7 gavetas	Conservação Normal /em uso
ALM 09		2 armários de madeira com gavetas e prateleiras	Conservação Normal /em uso
ALM 10		Armário de ferro de arquivo com abertura em cima	Conservação Normal /em uso
ALM 11		Armário com repartições	Conservação Normal /em uso








ALM 12		Cafeteira	Conservação Normal /em uso
ALM 13		Armário com peças novas	Conservação Normal /em uso
ALM 14		Armário com peças novas	Conservação Normal /em uso
ALM 15		Armário com peças novas	Conservação Normal /em uso
ALM 16		Armário com peças novas	Conservação Normal /em uso
ALM 17		Armário com eletrodo com solda	Conservação Normal /em uso







ALM 18		Aspirador	Conservação Normal /em uso
ALM 19		Jacaré	Conservação Normal /em uso
ALM 20		7 armários de ferro	Conservação Normal /em uso
ALM 21		Parte elétrica de São João Batista	Conservação Normal /em uso
ALM 22		Motores usados	Conservação Normal /em uso
ALM 23		Motores usados	Conservação Normal /em uso







ALM 24		Motores usados	Conservação Normal /em uso
ALM 25		Mesas e cadeiras	Conservação Normal /em uso
ALM 26		Motores e peças usadas	Conservação Normal /em uso









# Sala de Amostras

Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
SA 01		Máquina de borda Barudan	Conservação Normal /em uso
SA 02		2 bancada + 3 cadeiras	Conservação Normal /em uso
SA 03		CPU, teclado, mouse e monitor de LCD	Conservação Normal /em uso
SA 04		Armário de ferro com 4 gavetas	Conservação Normal /em uso
SA 05		Ar condicionado cõnsul 18000 Btus	Conservação Normal /em uso






SA 06		2 mesas	Conservação Normal /em uso
SA 07		Armário + bancada	Conservação Normal /em uso
SA 08		Balança Toledo	Conservação Normal /em uso
SA 09		Máquina de costura	Conservação Normal /em uso
SA 10		Impressora Epson matricial	Conservação Normal /em uso
SA 11		Máquina de corte	Conservação Normal /em uso



SA 12		Prateleira de ferro com base de madeira	Conservação Normal /em uso
SA 13		Prateleira de ferro com base de madeira	Conservação Normal /em uso
SA 14		Prateleira de ferro com base de madeira	Conservação Normal /em uso
SA 15		Prateleira de madeira	Conservação Normal /em uso
SA 16		Prateleira de madeira	Conservação Normal /em uso
SA 17		Prateleira de madeira	Conservação Normal /em uso



SA 18		Prateleira de madeira	Conservação Normal /em uso
SA 19		Prateleira de madeira	Conservação Normal /em uso
SA 20		Prateleira de madeira	Conservação Normal /em uso
SA 21		Prateleira de madeira	Conservação Normal /em uso
SA 22		Aspirador Hidropo Schultz	Conservação Normal /em uso
SA 23		Armário de madeira	Conservação Normal /em uso


# Central Telefônica

Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
CTL 01		Central para celular	Conservação Normal /em uso
CTL 02		Central informática Scwitz 24 *	Conservação Normal /em uso
CTL 03		Nobreak	Conservação Normal /em uso
CTL 04		Monitor e armário de ferro	Conservação Normal /em uso
CTL 05		2 computadores	Conservação Normal /em uso






CTL 06		Ar condicionado Split Gree 36000 Btus	Conservação Normal /em uso
CTL 07		2 mesas + 1 cadeira + peças usadas	Conservação Normal /em uso









# Galpão Ambulatório, Refeitório e Recebimento.



# Ambulatório







Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
AMB 01		Cpu, teclado, mouse e monitor de LCD	Conservação Normal /em uso
AMB 02		Mesa de escritório + 13 cadeiras	Conservação Normal /em uso
AMB 03		2 armários de ferro	Conservação Normal /em uso
AMB 04		Ar condicionado York 18000 Btus	Conservação Normal /em uso
AMB 05		Ar condicionado consul 10000 Btus	Conservação Normal /em uso









<p>AMB 06</p>		<p>2 mesas + 2 cadeiras</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 07</p>		<p>Maca</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 08</p>		<p>Balança FILIZOLA + luminária</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 09</p>		<p>Bancada</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 10</p>		<p>Armário com peças</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 11</p>		<p>2 macas</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>







<p>AMB 12</p>		<p>Geladeira</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 13</p>		<p>Armário</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 14</p>		<p>Estufa</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 15</p>		<p>6 armários de ferro com prateleira</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 16</p>		<p>4 armários de ferro com 4 gavetas</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 17</p>		<p>Tv tubo</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>






<p>AMB 18</p>		<p>Máquina de escrever</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 19</p>		<p>2 quadros brancos</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 20</p>		<p>Ventilador Britânia</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 21</p>		<p>Bancada com medicamentos</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 22</p>		<p>Pia + torneira elétrica + purificador</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 23</p>		<p>Armário com medicamento</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>




<p>AMB 24</p>		<p>2 cadeiras com suporte de braço</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 25</p>		<p>Mesa de escritório + 2 cadeiras</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 26</p>		<p>Maca de exame + bancada + luminária</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 27</p>		<p>2 armários de ferro com 4 gavetas + prateleira de madeira</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 28</p>		<p>Cpu, teclado, mouse e monitor de LCD</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 29</p>		<p>Caixa de teste auditivo</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>



<p>AMB 30</p>		<p>Ar condicionado</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 31</p>		<p>Máquina de teste auditivo + bancada</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 32</p>		<p>Mesa de escritório</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
<p>AMB 33</p>		<p>Bebedouro</p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>






# Célula de Recebimento






Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
CR 01		Ar condicionado Springer 7,500 Btus	Conservação Normal /em uso
CR 02		Ar condicionado consul 18000 Btus	Conservação Normal /em uso
CR 03		Cpu, teclado, mouse, caixa de som e monitor de LCD	Conservação Normal /em uso
CR 04		Balança Toledo para 70 toneladas	Conservação Normal /em uso
CR 05		4 mesas de escritório + bancadas + 4 cadeiras	Conservação Normal /em uso

CR 06		2 armários de ferro com 3 gavetas	Conservação Normal /em uso
CR 07		3 armários de ferro com prateleiras	Conservação Normal /em uso
CR 08		2 calculadoras com impressão	Conservação Normal /em uso
CR 09		4 extintor	Conservação Normal /em uso



# Refeitório

Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
RE 01		Catraca eletrônica	Conservação Normal /em uso
RE 02		2 Ventilador de parede	Conservação Normal /em uso
RE 03		2 mesas	Conservação Normal /em uso
RE 04		Cortina de ar	Conservação Normal /em uso
RE 05		Cortina de ar	Conservação Normal /em uso

RE 06		Ar Sprint 36.000 Btus Gree	Conservação Normal /em uso
RE 07		Ar Sprint 60.000 Btus Komeco	Conservação Normal /em uso
RE 08		Tv + aparelho de parabólica	Conservação Normal /em uso
RE 09		Ar Condicionado Consul 10.000Btus (q/f)	Conservação Normal /em uso
RE 10		Prateleira de madeira	Conservação Normal /em uso







# Portaria e entrada da Força





# Portaria

Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
Pot 01		Ar condicionado Brize 9.000 btus	Conservação Normal /em uso
Pot 02		Armário de madeira com portas	Conservação Normal /em uso
Pot 03		Armário com portas + 2 banquetas	Conservação Normal /em uso
Pot 04		CPU, monitor de LCD, mouse e teclado	Conservação Normal /em uso





## Entrada de Força



# Loja interna




# Loja Interna

Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
Pot 05		Balança KYMSEM máx. 15 kg	Conservação Normal /em uso
Pot 06		Ar condicionado Consul 4,700 Btus	Conservação Normal /em uso
Pot 07		Armário de exposições	Conservação Normal /em uso
Pot 08		bebedouro	Conservação Normal /em uso



# Loja ( Banco interno)








## Loja externa ( Decorare )





## Loja externa ( Decorare )

Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
Lj 01		Balcões de exposição	Conservação Normal /em uso
Lj 02		1 extintor	Conservação Normal /em uso
Lj 03		1 ar condicionado Consul	Conservação Normal /em uso
Lj 04		Balcão + 2 cadeiras	Conservação Normal /em uso
Lj 05		Freezer Consul	Conservação Normal /em uso



Lj 06		Pia de alumínio	Conservação Normal /em uso
-------	---	-----------------	-------------------------------

Lj 07		Armário de madeira	Conservação Normal /em uso
-------	---	--------------------	-------------------------------






# Galpão Era Florestal



# Era Florestal

Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
ERA 01	 A photograph of a tall, silver refrigerator with a single door and a handle. It is standing in a room with a dark floor and a white wall.	Geladeira Prosdocimo	Conservação Normal /em uso
ERA 02	 A photograph of a wooden desk with two black office chairs. The desk has some papers and a small box on it. The floor is light-colored.	Mesa + 2 cadeiras	Conservação Normal /em uso
ERA 03	 A photograph of a dark wooden desk with a black office chair. The desk is in a room with a tiled floor and a white wall.	Mesa + cadeira	Conservação Normal /em uso
ERA 04	 A photograph of two dark wooden desks or counters. One is in the foreground and another is in the background. The room has a white wall and a dark floor.	2 bancadas	Conservação Normal /em uso
ERA 05	 A photograph of a tall, silver metal cabinet with four drawers. It is standing in a room with a white wall and a dark floor.	Armário de ferro com 4 gavetas	Conservação Normal /em uso



ERA 06		Mesa + cadeira	Conservação Normal /em uso
ERA 07		Ar condicionado cônsul 1750 Btus	Conservação Normal /em uso
ERA 08		CPU, teclado, mouse e monitor	Conservação Normal /em uso
ERA 09		Armário de madeira	Conservação Normal /em uso
ERA 10		Impressora HP Deskjet F4480	Conservação Normal /em uso

# ETA e Produtos Químicos















# ETA – Estação de tratamento de Agua

Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
ETA 01		Bebedouro ICY	Conservação Normal /em uso
ETA 02		Mesa + 2 cadeiras	Conservação Normal /em uso
ETA 03		Balcão, pia	Conservação Normal /em uso
ETA 04		Ar condicionado Springer 7500 Btus	Conservação Normal /em uso
ETA 05		4 tanques de produtos	Conservação Normal /em uso






ETA 06		Tanque com 4 motores de mistura	Conservação Normal /em uso
ETA 07		Painel	Conservação Normal /em uso
ETA 08		Registro de válvulas	Conservação Normal /em uso
ETA 09		4 tanques de ferro	Conservação Normal /em uso
ETA 10		3 extintor	Conservação Normal /em uso

## Tanques de Produtos Químicos

ETA 11		Tanque peróxido de hidrogênio máx. 10 m <sup>3</sup>	Conservação Normal /em uso
ETA 12		Tanque peróxido de hidrogênio máx. 20 m <sup>3</sup>	Conservação Normal /em uso
ETA 13		Tanque de óleo xisto máx. 110 m <sup>3</sup>	Conservação Normal /em uso
ETA 14		Tanque de soda caustica	Conservação Normal /em uso
ETA 15		Reservatório de água	Conservação Normal /em uso







# Transformadores



Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
TRA 01		Transformador	Conservação Normal /em uso
TRA 02		Transformador	Conservação Normal /em uso
TRA 03		Transformador	Conservação Normal /em uso




TRA 04		Transformador	Conservação Normal /em uso
TRA 05		Capacitores	Conservação Normal /em uso
TRA 06		6 painéis	Conservação Normal /em uso
TRA 07		Painéis com capacitores	Conservação Normal /em uso
TRA 08		Transformador  <b>Local: galpão da Fiação</b>	Conservação Normal /em uso
TRA 09		Transformador  <b>Local: galpão da Fiação</b>	Conservação Normal /em uso

TRA 10		<p>Transformador</p> <p><b>Local: galpão da Fiação</b></p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
TRA 11		<p>Transformador</p> <p><b>Local: galpão da Fiação</b></p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
TRA 12		<p>Transformador</p> <p><b>Local: galpão da Fiação</b></p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
TRA 13		<p>Painéis e capacitores</p> <p><b>Local: galpão da Fiação</b></p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
TRA 14		<p>Transformador</p> <p><b>Local: galpão da Tecelagem</b></p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>
TRA 15		<p>Transformador</p> <p><b>Local: galpão da Tecelagem</b></p>	<p>Conservação Normal /em uso</p>



TRA 16		Transformador <b>Local: galpão da Tecelagem</b>	Conservação Normal /em uso
TRA 17		Transformador <b>Local: galpão da Tecelagem</b>	Conservação Normal /em uso
TRA 18		Painéis <b>Local: galpão da Tecelagem</b>	Conservação Normal /em uso
TRA 19		Painéis <b>Local: galpão da Tecelagem</b>	Conservação Normal /em uso
TRA 20		2 painéis com capacitores <b>Local: galpão da Tecelagem</b>	Conservação Normal /em uso
TRA 21		Transformador <b>Local: Sobre a Portaria</b>	Conservação Normal /em uso



TRA 22		Painel <b>Local: Sobre a Portaria</b>	Conservação Normal /em uso
--------	--	--	-------------------------------

TRA 23		Gerador desativado <b>Local: Sobre a Portaria</b>	Conservação Normal /em uso
--------	---	--	-------------------------------

# Central de Bombeiros



Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
Bom 01	 A photograph of a storage area with red metal shelves. On the shelves, there are several fire hoses, helmets, and other equipment. A sign is visible on the wall to the right.	Prateleiras com divisórias de mangueiras e capacetes	Conservação Normal /em uso
Bom 02	 A photograph of a red emergency cabinet. The cabinet has a glass door and contains various fire extinguishers. A sign above the cabinet reads 'USO EXCLUSIVO PARA INCENDIOS'. The cabinet is located in a storage area.	Armário de emergência	Conservação Normal /em uso







Bom 03		72 extintores	Conservação Normal /em uso
Bom 04		Prateleiras com capacetes	Conservação Normal /em uso
Bom 05		7 mascaras	Conservação Normal /em uso



# Central de Compressores



Nº	Foto dos Bens	Descrição	Observação
Com 01	 A photograph showing the interior of a compressor unit. The unit is dark-colored and has several doors and panels. The lighting is dim, and the background is dark. A red timestamp '2018. 9. 27' is visible in the bottom right corner.	Compressor Atlas COPCO GA160W	Conservação Normal /em uso
Com 02	 A photograph showing the interior of a compressor unit. The unit is dark-colored and has several doors and panels. The lighting is dim, and the background is dark. A red timestamp '2018. 9. 27' is visible in the bottom right corner.	Compressor Atlas COPCO GA510	Conservação Normal /em uso

Com 03		Compressor Atlas COPCO GA510	Conservação Normal /em uso
Com 04		Compressor Atlas COPCO GA510	Conservação Normal /em uso
Com 05		Compressor Atlas COPCO GA510	Conservação Normal /em uso
Com 06		Atlas COPCO	Conservação Normal /em uso
Com 07		Armário com peças de reposição	Conservação Normal /em uso
Com 08		Armário com morsa	Conservação Normal /em uso